

**Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3" с . Усть-Цильма

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	<b>Отсутствует</b>																				
1	Рабочее место заведующего детским садом (Заведующий); Сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	
2	Рабочее место старшего воспитателя детского сада (Старший воспитатель); Сенсорные нагрузки, физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	
3	Рабочее место заместителя заведующего детским садом (Заместитель заведующего по АХЧ); отсутствуют	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Рабочее место делопроизводителя; отсутствуют	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Рабочее место педагога-психолога; Сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	
6	Рабочее место кладовщика; Физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	
7	Рабочее место кастелянши; Швейная машина, физические нагрузки, система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	
8А	Рабочее место повара; Электроплита электросковорода жарочный шкаф, электромясорубка, кипятильник непрерывный электрический, машина протирочно-резательная, физические нагрузки, система искусственного освещения	2	8-1А	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	6.5	7.2	-	





Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий  
(должность)

*Чупрова*  
(подпись)

Чупрова Н.И.  
Ф.И.О.

*12.04.2018*  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель заведующего по АХЧ  
(должность)

*Поздеева*  
(подпись)

Поздеева Г.А.  
Ф.И.О.

*12.04.2018*  
(дата)

Воспитатель, председатель профсоюзного комитета ДОУ  
(должность)

*Молькова*  
(подпись)

Молькова А.Н.  
Ф.И.О.

*12.04.18*  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер ИЛ  
(должность)

*Сергеева*  
(подпись)

Сергеева Юлия Александровна  
Ф.И.О.

*12.04.18*  
(дата)